# **Fein**

## **Einsatzgebiet**

Verfahren: Spezialwäsche.

Bei 30°C Handwäsche für Wäschestücke aus Wolle, Seide, Kunstseide. Waschgut:

> Wäschestücke nicht einweichen, sondern in der Waschlauge zügig durchdrücken. In der Maschine für Wäschestücke aus synthetischen Fasern wie Polyester, Polyacryl, Polyamid (Dralon, Orlon, Perlon, Nylon, Trevira), maschinengerechte Stücke aus Wolle. Bei 60°C für nicht kochechte, färbige Wäsche aus Leinen, Baumwolle und

synthetischen Mischgeweben sowie weiße und bunte

Pflegeleichtwäsche.



Art.Nr. 45

Sack

14 kg

## Eigenschaften

- Bestens für feine Gewebe aus Seide, Nylon, Perlon und Wolle geeignet
- Schädigt bei sachgemäßer Anwendung weder Wolle noch synthetische Fasern wie Polyester, Polyacryl und
- Enthält keine Bleiche, aber optischen Aufheller

### Vorteile

- Feinwaschmittel für Hand- und Maschinenwäsche
- Schützt die Wollfasern vor dem Ausfilzen, der angenehme Tragekomfort bleibt erhalten

# Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

## **Anwendung**













Gemäß Dosieranleitung in Maschine geben und Waschprogramm einstellen.





#### **Anwendungshinweise**

Pflegehinweise der Textil-Hersteller beachten. Wolle nur dann mit Waschgut für Wolle waschen, wenn Bezeichnung "mit Spezialausrüstung, filzt nicht" oder "maschinenfest" vorhanden ist. Weiße und färbige Wolle getrennt waschen.

## **Dosierung**

#### Angaben in ml / 4 - 5 kg Trockenwäsche

0-10 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 200 ml | (Handwäsche 25 ml / 10 L Wasser)

10-16 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 250 ml | (Handwäsche 75 ml / 10 L Wasser)

>16 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 300 ml | (Handwäsche 100 ml / 10 L Wasser)

### Reichweite

8 kg reichen für ca. 61 Maschinenfüllungen. 14 kg reichen für ca. 106 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung "nur Hauptwäsche".

## Lagerhinweis

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

