

LG DES 859

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Flächendesinfektion
- Oberflächen:** Im gesamten Bereich der Lebensmittelindustrie für alkoholbeständige Oberflächen.
- Hinweis:** Nicht alkoholverträgliche Materialien können Schäden erleiden! Nicht auf Polyacrylat und Polycarbonat anwenden. Bei anderen Kunststoffmaterialien empfiehlt sich ein Test auf Materialverträglichkeit an nicht direkt einsehbarer Stelle.



Art.Nr. 2923	Kanister	20 L
Art.Nr. 2924	Kanister	10 L

pH = 7

im Konzentrat

Eigenschaften

- EN-Geprüft nach neustem Biozidstandard
- VAH- und ÖGHMP gelistet
- Keimtötende Eigenschaften gegenüber Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen
- Unterdrückt das Auskeimen von Sporen
- Weiters wirksam gegenüber behüllten Viren und Mykobakteriziden

Vorteile

- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- Verdunstet schnell und völlig rückstandsfrei

Nachhaltigkeit und Ökologie



VAH Zertifikat



ÖGHMP

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Auf die zu reinigende Fläche unverdünnt mittels Tuch oder Schwamm auftragen. Anschließend austrocknen lassen und Raum gut durchlüften.

Dosierung

<u>unverdünnt</u>	niedrige organische Belastung	hohe organische Belastung
bakterizid (PT 2)-EN 13727	5 min.	5 min.
levurozid (PT 2)-EN 13624	1 min.	1 min.
bakterizid (PT 2)-EN 13697	5 min.	5 min.
levurozid (PT 2)-EN 13697	15 min.	15 min.
fungizid (nach EN 1650)		30 min.
begrenzt viruzid (nach EN 14476)	Vacciniavirus (MVA), HIV, HBV, HCV, Influenza (H1N1, A/H5N1), Flavivirus (Zika- Virus), Masernvirus, Tollwutvirus, Rötelnvirus, Herpesvirus, Pockenvirus 30 sec. 30 sec.	
begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476 Murine Norovirus	5 min.	5 min.
Mykobakterium terrae / avium mykobakterizid nach EN 14348	5 min.	5 min.
4-Felder Test (WETTASK-Sytem)	1 min.	1 min.
VAH	5 min.	5 min.
ÖGHMP	1 min.	
bakterizid (PT 4) nach EN 1276	1 min.	1 min.
levurozid (PT 4) nach EN 1650	1 min.	1 min.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerhinweis

Das Produkt in dicht verschlossenem Gebinde vorzugsweise an einem kühlen und gut belüfteten Platz lagern! Von Zündquellen fernhalten!
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Haltbarkeit: 2 Jahre (siehe eingedruckte MHD – Angabe am Etikett)

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.